

Société .....

Adresse .....

Code postal ..... Ville .....

Tel ..... Email .....

## Cahier des charges tapis métalliques Data Sheet Conveyor Belts

## Oeilletbande

Demande de prix / Price request

Quantité / Quantity

Longueur x Largeur / Length x Width

Spécifications / Specifications



Dimensions


<b>P</b>	Pas des oeillets / <i>Eyelink pitch</i>	
<b>l</b>	Largeur tapis / <i>Belt width</i>	
<b>P</b>	Pas tapis / <i>Crossrods pitch</i>	
<b>d</b>	Diamètre fil oeillets / <i>Eyelink diameter</i>	
<b>D</b>	Diamètre fil de tringle / <i>Crossrod diameter</i>	
<b>Nb</b>	Nombre de fil soudé / <i>Welded wire number</i>	
<b>pl</b>	Nombre de rangées de plaquettes <i>Number of platelinks rows</i>	
<b>Matière</b>	<i>Material</i>	

Montage sur chaînes


Matière de la chaîne / <i>Chain material</i>	
Pas de la chaîne / <i>Chain pitch</i>	
Largeur utile tapis / <i>Usefull width</i>	
Largeur Entraxe chaînes / <i>Center to center chains width</i>	
Largeur Hors tout / <i>Overall width</i>	

Instructions complémentaires / *Further Instructions*






OEILLETBANDE JOINTIF



OEILLETBANDE A 1 FIL SOUDE




OEILLETBANDE A 2 FILS SOUDES

Indice	Désignation	Date	Nom
 <b>Tissmétal</b> Manutention de Process		TISSMETAL Pôle d'activités 7 rue de la Miette BP 25 02190 GUIGNICOURT	Tél : +33 (0) 3 26 40 21 21 Fax : +33 (0) 3 26 40 24 56
Désignation TAPIS TYPE OEILLETBANDE			Matière: SUR DEMANDE SELON APPLICATION
Date :	Echelle:	Dessiné par :	Vérifié :
01/10/2021		MS	-
		N° Plan :	Ind:
		TM-000	-


# GEOMETRIES DES INSTALLATIONS

## Règles de base :


- Chemins de glissement sous les plaquettes (jamais sous les oeillets)
- Toujours des pignons partout. Les galets ne sont utilisés que pour le supportage du brin retour
- Veiller à l'alignement des pignons.
- Les inflexions négatives sont à proscrire.
- Dans le cas d'inflexion, il est nécessaire de mettre des chaînes latérales si le rayon de courbure est  $< 12$  à  $15 \times$  pas (50 ou 50.8mm)



## Géométries de base



# FICHE DESCRIPTIVE OEILLETBANDE



**Tissmétal**

Manutention de Process

Tissmétal  
Pôle d'activités 7 rue de la Miette  
BP 25 02190 GUIGNICOURT

Tèl : +33 (0) 3 26 40 21 21  
Fax : +33 (0) 3 26 40 24 56